



Specificationer Philips LED  
Allmänbruksarmatur Vattentät  
CoreLine WT120C G2 16W 1900lm -  
840 Kallvit | 60cm - Dali Dimbar



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer         | 220783                        |
| EAN                   | 8718696883068                 |
| Tillverkarkod         | 88306800                      |
| Varumärke             | Philips                       |
| Tillverkarens namn    | WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 |
| Garanti från LamporNu | 5 år                          |
| Livslängd (h)         | 50000                         |
| D-klassning           | Ja                            |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                    | 16W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Lumen (ljusflöde)         | 1900lm                       |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 119                          |
| Effektfaktor              | >0.90                        |
| Inklusive Ljuskälla       | Ja                           |
| Lämpligt för utomhusbruk? | Ja                           |
| Längd                     | 60cm                         |
| Produkttyp                | LED Vattentät lysrörsarmatur |

## Armatur info

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| EOC8                 | 88306800                                 |
| Montering            | Utanpåliggande Montering                 |
| Anslutning           | PIP [Push-in anslutning och pull relief] |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]                        |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule                           |
| Omgivningstemperatur | -20 to +35                               |
| Armaturens färg      | Grå                                      |
| Färg på hölje        | Grå                                      |
| Nödbelysning         | Nej                                      |
| Produktserie         | WT120C                                   |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 665 |
| Bredd (mm) | 76  |
| Höjd (mm)  | 80  |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

